





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
Oznaczenie na rysunku		D1	D2	D3	D4
Schemat drzwi					
Wymiary w świetle otworu	s	156	165	100	160
	h	212	333	215	215
Wymiary w świetle ościeżnicy	s	140	140	90	140
	h	205	205	205	205
Ilość (sztuk)		1	1	1	2
Współczynnik przenikania ciepła		_____	_____	_____	_____
Kolor ościeżnicy i skrzydła		RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Szyby w drzwiach		_____	Tak	Tak	Tak
Wentylacja w drzwiach		_____	_____	_____	_____
Dodatkowe akcesoria		Samozamykacz	Samozamykacz	Samozamykacz	Samozamykacz
Klasa odporności ogniowej		EIS30	EIS30	EI60	EI60
Uwagi		Drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 1,40 m i wysokości min. 2,05 m. Przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło wynoszące min. 1,00 m.	Drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 1,40 m i wysokości min. 2,05 m. Przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło wynoszące min. 1,00 m. Pozostałą część otworu drzwiowego powinno stanowić naswietle o klasie odporności ogniowej EI60.	Drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 0,90 m i wysokości min. 2,05 m.	Drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 1,40 m i wysokości min. 2,05 m. Przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło wynoszące min. 1,00 m.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić w naturze wymiary otworów i porównać je z parametrami zamawianych drzwi i okien. Należy ściśle przestrzegać wymiarów w świetle ościeżnicy drzwi, parametrów odporności ogniowej oraz innych wymagań uwzględnionych w opisie technicznym i części rysunkowej. W przypadku gdy otwór nie spełnia wymagań do prawidłowego montażu (w zależności od producenta) drzwi z uwagi na rozbieżności wymiarów ościeżnicy należy skontaktować się z autorem projektu w celu wprowadzenia korekty.

UWAGA:
Przedstawiony widok stolarki drzwiowej jest widokiem zewnętrznym.

Samozamykacze drzwi przeciwpożarowych skrzydła czynnego i biernego z regulatorem kolejności zamykania.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7c NIP 748-155-00-53 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	48-100 GŁUBCZYCE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SZKOŁA		
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA 48-100 GŁUBCZYCE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:100	T - 3	02.08.2022 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT (branża architektoniczna)	tech. Józef Broniewicz	217/74/Op	
SPRAWDZAJĄCY (branża architektoniczna)	mgr inż. arch. Ilona Kuszarecka	08/OPOKK/2019	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Grek		