





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
Oznaczenie na rysunku	07	08	ON	00
Schemat okna				
Wymiary w świetle otworu (cm)	s	300	300	150
	h	251	132	150
Ilość (sztuk)	1	1	2	2
Materiał	PVC	PVC	aluminium	aluminium
Współczynnik przenikania ciepła	min. 0,900 W/m²*K	min. 0,900 W/m²*K	min. 0,900 W/m²*K	min. 0,900 W/m²*K
Kolor ościeżnicy i skrzydła	biały	biały	biały	biały
Uwagi	Okno nieotwierane.	Okno nieotwierane.	Okno napowietrzające 2x1419x1424 mm. Powierzchnia czynna napowietrzania – 1,908 m² (dla dwóch okien). Skrzydło uchylne, otwierane na zewnątrz.	Okno oddymiające 2x1419x1424 mm o powierzchni geometrycznej w świetle 3,74 m². Powierzchnia czynna oddymiania – 1,908 m² (dla dwóch okien). Skrzydło uchylne, otwierane na zewnątrz na kąt 54°.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić w naturze wymiary otworów i porównać je z parametrami zamawianych drzwi i okien. Należy ściśle przestrzegać wymiarów w świetle ościeżnicy drzwi, parametrów odporności ogniowej oraz innych wymagań uwzględnionych w opisie technicznym i części rysunkowej. W przypadku gdy otwór nie spełnia wymagań do prawidłowego montażu (w zależności od producenta) drzwi z uwagi na rozbieżności wymiarów ościeżnicy należy skontaktować się z autorem projektu w celu wprowadzenia korekty.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7c NIP 748-155-00-53 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	48-100 GŁUBCZYCE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SZKOŁA		
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA 48-100 GŁUBCZYCE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:100	T - 2	02.08.2022 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT (branża architektoniczna)	tech. Józef Broniewicz	217/74/Op	
SPRAWDZAJĄCY (branża architektoniczna)	mgr inż. arch. Ilona Kuszarecka	08/OPOKK/2019	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Grek		